


ปัจจัยการได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

เชื้อก่อโรค: Rabies Virus



แหล่งรังโรค: สุนัข แมว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม



* สัตว์ไม่ได้รับวัคซีนฯทุกปี



คน



* คนเมื่อถูกกัดแล้วไม่ได้ไปสถานพยาบาลเพื่อรับวัคซีนฯ
* ไม่ทราบวิธีปฏิบัติตัว / การล้างแผลทันที

ปัจจัยด้านสัตว์

- จำนวนสุนัข/แมว จรจัด ที่มีมากในพื้นที่
- ขาดความรับผิดชอบในการเลี้ยงดู สุนัข/แมว
 - การปล่อยสุนัข/แมว ในสถานที่สาธารณะ วัด โรงเรียน ตลาด ฯลฯ
 - ไม่นำสุนัข/แมว ไปฉีดวัคซีนฯ/ทำหมัน/ใส่ปลอกคอ
 - การให้อาหารสุนัข/แมว จรจัด
- ขาดหน่วยงานบริการที่ให้บริการอย่างเพียงพอ
 - การเข้าถึงหน่วยงาน/สถานบริการ ให้บริการฉีดวัคซีนฯ/ทำหมันในชุมชน/หมู่บ้าน

ปัจจัยด้านคน

- ขาดความรู้ ความตระหนักถึง โรคภัยที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า
- ขาดการระวังป้องกันไม่ให้สัมผัส สารคัดหลั่ง น้ำลาย ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หรือไม่ให้ถูกสุนัข/แมวกัด
- ขาดความรู้ ขาดการปฏิบัติตัว เมื่อถูกสัตว์กัดข่วนเลีย
- พฤติกรรมการบริโภคอาหารเนื้อสัตว์สุกๆดิบๆ

เป้าประสงค์

